






















































































Podręczny zestaw znaków umownych na mapie zasadniczej wg instrukcji K-1

Dział	Obiekt	Przedstawienie graficzne	Elementy przedstawienia graficznego	Ważniejsze wymiary		
				Rodzaj	1:500	1:1000 1:2000
Osnowa	Punkt osnowy podstawowej poziomej			bok trójkąta linia tekst podkreślony	4,0 0,18 1,8	3,0 0,18 1,5
	Punkt osnowy podstawowej wysokościowej			bok trójkąta tekst podkreślony	4,0 1,8	3,0 1,5
	Punkt osnowy podstawowej X,Y,H			bok trójkąta linia kółko Ø opis	4,0 0,18 0,30 1,8	3,0 0,13 0,25 1,5
	Punkt osnowy szczegółowej poziomej			kółko Ø linia opis	2,5 0,18 1,8	2,0 0,13 1,5
	Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej			bok opis	2,0 1,8	1,5 1,5
	Punkt osnowy szczegółowej X,Y,H			kółko duże Ø kółko małe Ø bok opis	2,5 0,6 1,8 1,8	2,0 0,5 1,45 1,5
	Punkt osnowy pomiarowej poziomej			a) b) grub. linii	1,5 1,0 0,18	1,0 0,7 0,13
Grunty	Punkt granicy państwa stabilizowany trwale			Ø grub. linii opis	3,0 0,35 1,8	2,0 0,25 1,5
	Punkt graniczny stabilizowany trwale			Ø grub. linii opis	1,0 0,18 1,8	0,8 0,13 1,5
	Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany			Ø opis	0,18 1,8	0,18 1,5
	Nazwa Państwa	<i>Rzeczpospolita Polska</i>		opis	5,0	3,5
	Nazwa województwa	<i>woj. małopolskie</i>		opis	3,5	2,5
	Nazwa miasta lub powiatu	<i>m. Piła</i>		opis	3,5	2,5
Nazwa gminy lub dzielnicy	<i>gm. Dół</i>		opis	3,5	2,5	
Dział	Obiekt	Przedstawienie graficzne	Elementy	Ważniejsze wymiary		

			przedstawienia graficznego	Rodzaj	1:500	1:1000 1:2000
Grunty	Obręb, granica obrębu	12 Bór	numer i nazwa obrębu 	opis a) b) grub. linii	3,5 3,0 2,0 0,35	2,5 2,1 1,4 0,25
	Kontur klasyfikacyjny użytku granica konturu		numer i oznaczenie konturu 42 Ps III 	opis a) b) grub. linii	2,5 3,0 2,0 0,18	1,8 2,1 1,4 0,13
	Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji			opis a),b)	2,5 1,0	1,8 0,7
	Działka ewidencyjna granica działki			opis grub. linii	2,5 0,18	1,8 0,13
	Granica Państwa			grub. linii a) b)	0,50 4,0 3,0	0,35 3,0 2,2
	Granica województwa			grub. linii a) b)	0,35 3,0 4,0	0,25 2,2 2,2
	Granica miasta, powiatu			grub. linii a) b)	0,35 4,0 2,0	0,25 2,9 1,4
	Granica gminy, dzielnicy			grub. linii a) b)	0,35 3,0 2,0	0,25 2,1 1,4
	Granica użytku			grub. linii a)	0,18 1,0	0,13 0,7
Punkt adresowy (określa miejsce wstawienia numeru adresowego, jest umieszczany do osi ulicy na ścianie budynku zwróconej do ulicy)		19/21		opis	2,5	1,8
























Dział	Obiekt	Przedstawienie graficzne	Elementy przedstawienia graficznego	Ważniejsze wymiary		
				Rodzaj	1:500	1:1000 1:2000
Grunty	Oddział lub część oddziału leśnego			opis	3,5	2,5
	Granica sporna działek		S VOC/1245/92	znak numer sprawy	4,0 1,8	3,0 1,5
Budynki	Obrys podpory (słupa nośnego)		—	grub. linii	0,18	0,13
	Symbol podpory (stosować, gdy wymiary słupa w skali mapy są mniejsze od 1 mm)		○	∅ grub. linii	1,0 0,18	0,7 0,13
	Budynek z atrium, nawisem i podporami nawisu		i3 obrys przyziemia i funkcja budynku oraz nr najwyższej kondygnacji	linia opis	0,5 2,5	0,35 1,8
	Symbol budynku stosować, gdy obrys jest mniejszy niż 2×2 mm		□	bok opis	2,0 2,5	1,5 1,8
	Blok budynku (części oddzielone dylatacją lub ze względu na różną ilość kondygnacji)		8	grub. linii opis	0,18 2,5	0,18 1,8
	Zasięg nawisu budynku (nie kreślić, gdy szer. < 1 mm)			grub. linii a) b)	0,35 4,0 1,0	0,25 3,0 0,7
	Świątynia chrześcijańska			grub. linii (krzyż) a) b) c)	0,18 3,0 2,0 1,0	0,13 2,1 1,4 0,7

Dział	Obiekt	Przedstawienie graficzne	Elementy przedstawienia graficznego	Ważniejsze wymiary		
				Rodzaj	1:500	1:1000 1:2000
Budynki	Świątynia niechrześcijańska			grub. linii „T” a) b)	0,18 3,0 2,0	0,13 2,1 1,4
	Wieża ciśnień, widokowa, p-poż.			linia obrysu opis	0,5 2,5	0,35 1,8
	Wieże - symbol			linia symbolu a) b)	0,18 3,5 1,0	0,13 2,5 0,7
	Łącznik napowietrzny budynków, galeria			grub. linii a) b)	0,35 2,0 1,0	0,25 1,4 0,7
	Wiata, taras odkryty na podporach			grub. linii a) b)	0,18 2,0 1,0	0,13 1,5 0,7
	Przejazd pod budynkiem Opis: $\frac{\text{najmniejsza wys. przejazdu}}{\text{najmniejsza szer. przejazdu}}$			grub. linii a) b) opis	0,18 2,0 1,0 1,8	0,13 1,5 0,7 1,5
	Wjazd do podziemia			grub. linii	0,18	0,13
	Schody zewnętrzne			grub. linii odstęp kresek	0,18 1,0	0,13 0,7
	Taras, weranda			grub. linii odl. linii	0,18 0,6	0,13 0,5
	Świetliki do podziemia			grub. linii	0,18	0,13
Rampa			grub. linii opis	0,18 1,8	0,13 1,5	

Dział	Obiekt	Przedstawienie graficzne	Elementy przedstawienia graficznego	Ważniejsze wymiary		
				Rodzaj	1:500	1:1000 1:2000
Budynki	Fundament budynku, budowli			gr. linii obrysu opis	0,18 2,5	0,13 1,8
	Cieplarnia, szklarnia			j.w.	j.w.	j.w.
	Symbol komina przemysłowego			a)	3,0	2,0
	Budynek w ruinie			grub. linii a) b) opis	0,50 4,0 2,0 2,5	0,35 3,0 1,5 1,8
Komunikacja	Słup kilometrowy			grub. linii Ø a) Ø b) opis	0,18 2,0 1,0 1,8	0,13 2,0 ^{1,5} 1,0 ^{0,7} 1,5
	Słup hektometrowy			grub. linii Ø a) Ø b) opis	0,18 2,0 1,0 1,8	0,13 2,0 1,0 1,3
	Punkt wysokościowy na powierzchni ukształtowanej sztucznie			kropka Ø opis	0,18 1,8	0,18 1,5
	Znak przystanku			grub. linii a) b) c)	0,18 2,0 1,0 1,0	0,13 1,5 0,7 0,7
	Znak drogowy			grub. linii a) b)	0,18 2,0 1,0	0,13 1,5 0,7
	Znak sygnalizacji świetlnej			grub. linii a) b)	0,18 0,7 0,7	0,13 0,5 0,5
	Tablica informacyjna, drogowskaz			grub. linii a) b)	0,18 2,0 1,0	0,13 1,5 0,7
	Znak skraju toru			grub. linii a) b)	0,18 1,0 1,0	0,13 0,7 0,7
	Znak przejazdu kolejowego (krzyż św. Andrzeja)			grub. linii a) b) c) d) e)	0,18 3,0 1,0 0,5 2,0 1,0	0,13 2,0 0,7 0,4 1,4 0,7
	Zapora przejazdu kolejowego - symbol			grub. linii a) b)	0,18 1,0 5,0	0,13 0,7 3,5
	Przepust (w skali)			grub. linii a) b)	0,18 1,0 1,0	0,13 0,7 0,7

Dział	Obiekt	Przedstawienie graficzne	Elementy przedstawienia graficznego	Ważniejsze wymiary		
				Rodzaj	1:500	1:1000 1:2000
Komunikacja	Przepust – symbol Symbol stosuje się wraz ze znakiem rowu, gdy rów w skali mapy jest węższy od 1 mm.			grub. linii a)	0,35 1,0	0,25 0,7
	Krawędź jezdni, linia zmiany nawierzchni			grub. linii a) b)	0,18 2,0 1,0	0,13 1,4 0,7
	Krawężnik jezdni			grub. linii	0,50	0,35
	Krawędź chodnika inna niż krawężnik jezdni			grub. linii a) b)	0,18 3,0 1,0	0,13 2,1 0,7
	Droga nie stanowiąca odrębnej działki (rzut w skali mapy)			grub. linii a) b)	0,18 2,0 1,0	0,13 1,4 0,7
	Droga nie stanowiąca odrębnej działki (symbol)		<i>dr 4.5</i>	szerokość symb. grub. linii opis	1,0 0,18 1,8	1,0 0,13 1,5
	Oś toru tramwajowego lub kolejowego normalnego			grub. linii	0,35	0,25
	Podpora przewodów trakcyjnych			grub. linii a) b) c) d) odstęp strzałki od kółka	0,18 3,0 1,0 1,0 0,5 0,5	0,13 2,0 0,7 0,7 0,4 0,4
	Opis nawierzchni jezdni i chodnika		<i>j.asf.</i>	opis	2,5	1,8
	Ściana oporowa jeśli szer. ściany < 1 mm stosować wymiar c)			grub. linii a) b) c) dla symbolu	0,18 10,0 1,0 1,0	0,13 7,0 0,7 0,7
	Most trwały opis: rzędna górna i rz. dolna			grub. linii obrysu opis rzędnych	0,50 2,5	0,35 1,8
	Most trwały (symbol)			grub. linii a) b) opis	0,50 3,0 1,0 2,5	0,35 2,1 0,7 1,8

Dział	Obiekt	Przedstawienie graficzne	Elementy	Ważniejsze wymiary
-------	--------	--------------------------	----------	--------------------

			przedstawienia graficznego	Rodzaj	1:500	1:1000 1:2000
Komunikacja	Most drewniany (rzut w skali mapy)			linie obrysu i symb. odstęp kres. pop. opis	0,18 2,5 2,5	0,13 1,8 1,8
	Most drewniany (symbol)			linia grub. a) b) c) szer. symb. opis	0,18 1,0 1,0 3,0 2,5	0,13 0,7 0,7 2,1 1,8
	Estakada (wiadukt)			grub. linii opis	0,35 2,5	0,25 1,8
Uzbrojenie terenu	Niezidentyfikowana armatura naziemna			kropka \varnothing opis	0,5 1,8	0,5 1,5
	Budowla podziemna			grub. linii a) b) opis	0,18 2,0 1,0 1,8	0,13 1,4 0,7 1,5
	Właz prostokątny			grub. linii a) b) opis	0,18 1,0 2,0 1,8	0,13 0,7 1,5 1,5
	Właz okrągły			grub. linii \varnothing opis	0,18 1,2 1,8	0,13 0,8 1,5
	Kratka wywietrznika			grub. linii a) b) opis	0,18 1,0 2,0 1,8	0,13 0,7 1,5 1,5
	Kratka ściekowa			grub. linii a) b) c) opis	0,18 1,0 2,1 0,7 1,8	0,13 0,7 1,5 0,5 1,5
	Podpora przewodu lub latarni			grub. linii \varnothing	0,18 1,0	0,13 0,7
	Podpora wielosłupowa			grub. linii a)	0,18 1,0	0,13 0,7
	Hydrant			grub. linii a) b) c)	0,18 1,0 1,0 2,0	0,13 0,7 0,7 1,5
	Zródło uliczne			grub. linii a) b) c) d)	0,18 1,0 1,0 1,0 2,0	0,13 0,7 0,7 0,7 1,5

Dział	Obiekt	Przedstawienie graficzne	Elementy przedstawienia graficznego	Ważniejsze wymiary		
				Rodzaj	1:500	1:1000 1:2000
Uzbrojenie terenu	Latarnia na podporze przewodów lub na słupie			grub. linii a) b)	0,18 5,0 1,0	0,13 4,0 0,8
	Kierunek napowietrznej linii niskiego napięcia			grub. linii a) b)	0,18 10,0 2,0	0,13 8,0 ^{5,0} 1,6 ^{1,0}
	Kierunek napowietrznej linii średniego napięcia			grub. linii a) b) c) poprzeczka	0,18 3,0 4,0 2,0 1,0	0,13 2,4 ^{1,5} 3,2 ^{2,0} 1,6 ^{1,0} 0,8 ^{0,5}
	Kierunek napowietrznej linii wysokiego napięcia			grub. linii a) b) c)	0,18 3,0 4,0 2,0	0,13 2,4 ^{1,5} 3,2 ^{2,0} 1,6 ^{1,0}
	Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej			grub. linii a) b) c)	0,18 3,0 7,0 2,0	0,13 2,4 ^{1,5} 5,6 ^{3,5} 1,6 ^{1,0}
	Oś przewodu nadziemnego rurowego (trzecia litera oznacza rodzaj armatury: w-wodoc., k-kanaliz., c-ciepl., g- gazowa, b-benzynowa, x- niezidentyf., n-naftowa, p-poczty pneumat.)			grub. linii opis	0,18 1,8	0,13 1,5
	Obrys przewodu z obudową na- lub nadziemnego			grub. linii	0,18	0,15
	Oś przewodu podziemnego (pierwsza litera oznacza rodzaj sieci, liczba – średnicę w mm)			grub. linii	0,18	0,13
	Komora podziemna			grub. linii a) b) opis	0,18 2,0 1,0 1,8	0,13 1,4 0,7
	Punkt przewodu o pomierzonej wysokości			kropka opis	0,25 1,8	0,25 1,5
	Obrys obudowy przewodu podziemnego			grub. linii a) b)	0,18 2,0 1,0	0,13 1,4 ^{1,0} 0,7 ^{0,5}
	Wcinka lub trójnik na przewodzie			grub. linii a)	0,18 2,0	0,13 1,0



Dział	Obiekt	Przedstawienie graficzne	Elementy przedstawienia graficznego	Ważniejsze wymiary		
				Rodzaj	1:500	1:1000 1:2000
Uzbrojenie terenu	Wylot kanału (wylew)			grub. linii a)	0,5 1,0	0,35 0,5
	Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau – szambo)			grub. linii Ø symbolu opis	0,18 2,0 1,8	0,13 1,4 1,5
	Szafa sterownicza przewodu			grub. linii a) b) opis	0,18 3,0 1,5 1,8	0,13 2,0 1,0 1,5
	Punkt zmiany cech lub sposobu inwentaryzacji przewodu			grub. linii a) opis	0,18 1,0 1,8	0,13 0,7 1,5
	Symbol komory podziemnej			grub. linii Ø symbolu opis	0,18 1,5 1,8	0,13 1,0 1,5-
Rzeźba terenu i obiekty ogólnogeograficzne	Punkt wysokościowy			kropka opis	0,18 1,8	0,18 1,5
	Warstwica ciągła i jej opis			grub. linii opis	0,13 1,5	0,13 1,5
	Warstwica pomocnicza i jej opis			grub. linii a) b) opis	0,13 4,0 2,0 1,5	0,13 3,0 1,5 1,5
	Warstwica uzupełniająca			grub. linii a) b) opis	0,13 2,0 1,0 1,5	0,13 1,4 0,7 1,5
	Warstwica pogrubiona			grub. linii opis	0,35 1,8	0,25 1,8
	Skarpa umocniona (kreski krótkie sięgają do połowy szer. skarpy, odstęp kresek = 1/2 szer. skarpy)			grub. linii	0,18	0,13
	Symbol skarpy umocnionej (stosować dla skali 1:2000, gdy rzut < 2 mm)			grub. linii a)	- -	0,13 1,0














Dział	Obiekt	Przedstawienie graficzne	Elementy przedstawienia graficznego	Ważniejsze wymiary		
				Rodzaj	1:500	1:1000 1:2000
Rzeźba terenu i obiekty ogólnogeograficzne	Osuwisko, wąwóz, wypłuczysko			grub. linii a) b) c)	0,18 1,0 1,0 2,0	0,13 0,7 0,7 1,4
	Zwał kamieni, stożek nasypowy			grub. linii a) b) c) d)	0,18 2,0 1,0 1,0 1,5	0,13 1,4 0,7 0,7 1,0
	Strumień, rzeka (rzut w skali mapy)			grub. linii opis	0,18 1,8	0,13 1,5
	Strumień, rzeka (symbol)			grub. linii odstęp linii opis	0,18 1,0 1,8	0,13 0,7 1,5
	Woda stojąca			grub. linii opis	0,18 1,8	0,13 1,5
	Trzciny, szuwary (symbol)			grub. linii a) b) c)	0,18 2,6 1,8 2,0	0,13 1,95 1,35 1,5
	Bród			grub. linii a) b)	0,18 2,0 1,0	0,13 1,4 0,7
	Źródło			grub. linii a) b)	0,18 2,0 1,0	0,13 1,4 0,7
	Zabagnienie, mokradło			grub. linii a) b) c) d)	0,18 5,0 2,0 1,0 1,0	0,13 4,0 ^{3,0} 1,6 ^{1,2} 0,8 ^{0,6} 0,8 ^{0,6}




Dział	Obiekt	Przedstawienie graficzne	Elementy przedstawienia graficznego	Ważniejsze wymiary		
				Rodzaj	1:500	1:1000 1:2000
Zagospodarowanie ogólnogeograficzne	Wydma, łąca piaszczysta (symbol)			Ø kropki a) b)	0,18 3,0 2,5	0,13 2,5 2,1
	Ogrodzenie trwałe (rzut w skali)			grub. linii Ø kropki rozstaw kropek	0,35 0,7 15,0	0,25 0,7 ^{0,5} 10,0 ^{8,0}
	Ogrodzenie trwałe (symbol)					
	Żywopłot a) przy granicy b) w granicy	a) b)		grub. linii a) b) c) d) odstęp	0,18 2,0 1,0 1,0 0,6	0,13 1,5 0,75 0,75 0,45
	Brama w ogrodzeniu			grub. linii promień r kąt odcinka łuku	0,35 3,0 60°	0,25 2,0 60°
	Studnia			grub. linii Ø zewn. Ø wewn.	0,18 3,0 1,0	0,13 2,1 ^{1,8} 0,7 ^{0,6}
	Studnia głębinowa			grub. linii a) Ø zewn. b) Ø wewn. c) d) r- promień łuku	0,18 3,0 1,0 1,0 2,0 0,5	0,13 2,1 ^{1,8} 0,7 ^{0,6} 0,7 ^{0,6} 1,4 ^{1,2} 0,4 ^{0,3}
	Fontanna (środek obiektu w środku okręgu)			grub. linii a) b) c) r- promień łuku	0,18 2,0 3,5 2,0 1,0	0,13 1,0 1,75 1,0 0,5
	Pomnik			grub. linii a) b) c)	0,18 3,0 3,0 1,5	0,13 2,0 2,0 1,0
	Krzyż przydrożny			grub. linii a) b) c) d)	0,25 2,0 1,0 2,0 2,0	0,18 2,0 1,0 2,0 2,0
Figura lub kapliczka przydrożna			grub. linii a) b) c)	0,18 4,0 2,0 2,0	0,13 1,5 0,75 0,75	
Cmentarz wojenny (symbol)			linie x linie ≡ a) b) c) opis	0,35 0,18 4,0 8,0 5,0 1,8	0,25 0,13 3,0 6,0 3,75 1,5	



	Pomnik walki i męczeństwa			grub. linii wysokość szerokość szer. ramienia Ø okręgu	0,18 6,0 6,0 3,0 2,0	0,13 4,0 4,0 2,0 1,7
--	---------------------------	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------

Dział	Obiekt	Przedstawienie graficzne	Elementy przedstawienia graficznego	Ważniejsze wymiary		
				Rodzaj	1:500	1:1000 1:2000
Zagospodarowanie	Drzewo iglaste a) o położeniu pomierzonym b) o położeniu nie pomierzonym (symbol)			grub. linii a) kropka	0,18 3,0 0,18	0,13 2,0 0,18
	Drzewo liściaste a) o położeniu pomierzonym b) o położeniu nie pomierzonym (symbol)			grub. linii a) b) c) d) kropka	0,18 1,50 1,30 0,75 0,75 0,18	0,13 1,00 0,87 0,50 0,50 0,18
	Drzewo – pomnik przyrody			grub. linii Ø kółka a) b) c) d) e) opis nazwy	0,18 1,0 2,0 1,75 1,0 1,0 4,0 2,5	0,18 0,75 1,5 1,31 0,75 0,75 3,0 2,5
	Las iglasty (symbol)			grub. linii a) b) c)	0,18 3,0 2,0 2,0	0,13 2,1 1,4 1,4
	Las liściasty i mieszany (symbol)			grub. linii a) b) sektor nie kreśl. rozstaw symboli	0,18 3,0 2,0 30° 3,5	0,13 2,1 1,4 30° 2,5
	Trawnik (symbol)			grub. linii a) b)	0,18 1,0 1,5	0,13 0,7 1,0
	Zakrzewienie (symbol)			grub. linii Ø	0,18 2,0	0,13 1,5
	Ogród działkowy (symbol opisowy)	O.dz.		opis	2,5	1,8
	Cmentarz chrześcijański (symbol)			grub. linii a) b) c)	0,18 1,0 2,0 2,0	0,13 0,7 1,4 1,4
	Cmentarz niechrześcijański (symbol)			grub. linii a) b)	0,18 3,0 2,0	0,13 2,1 1,4
Cmentarz komunalny (symbol)			rozstaw poz. rozstaw pion.	2,0 2,0	1,4 1,4	

	Plac sportowy (symbol)			grub. linii Ø kół a) b)	0,18 3,0 1,5 3,75	0,13 2,0 1,0 2,5
	Plac gier i zabaw (symbol)			dane	jak	wyżej

Dział	Obiekt	Przedstawienie graficzne	Elementy przedstawienia graficznego	Ważniejsze wymiary		
				Rodzaj	1:500	1:1000 1:2000
Zagospodarowanie	Rów nie stanowiący odrębnej działki (rzut)		-----	grub. linii kreska i przerwa opis	0,18 1,0 2,5	0,13 0,7 1,8
	Rów nie stanowiący odrębnej działki (symbol)		== == == == a	a) opis	1,0 1,8	0,7 1,5
	Basen			grub. linii opis	0,18 2,5	0,13 1,8
	Jaz, próg wodny (rzut)			grub. linii a) b) opis	0,18 2,0 1,5 1,8	0,13 1,5 1,1 1,5
	Jaz, próg wodny (symbol)			grub. linii symb. c)	0,50 3,0	0,35 2,0
	Wodospad (rzut i symbol)			grub. linii a) b) opis	0,18 2,0 1,5 1,8	0,13 1,5 1,1 1,5
	Wodospad (symbol)			grub. linii symb. c)	0,50 3,0	0,35 2,0
Zapora na cieku (rzut)			grub. linii obrysu opis	0,50 2,5	0,35 1,8	
Obrys wału ochronnego, grobli			wymiary jak na str. 210			

Elementy graficzne	Przechaczenie – symbol przynależności działki			grub. linii	0,18	0,13
	Strzałka kierunku			grub. linii	0,18	0,13
				a)	2,0	1,5
				b)	1,5	1,1
				a)	5,0	4,0 ^{3,0}
				b)	1,0	0,8 ^{0,6}
				c)	2,0	1,6 ^{1,2}

Dział	Obiekt	Przedstawienie graficzne	Elementy przedstawienia graficznego	Ważniejsze wymiary		
				Rodzaj	1:500	1:1000 1:2000
Elementy graficzne	Nazwa ulicy			opis	2,5	1,8
	Tekst dodatkowy, duży	Zalew Szczeciński		opis	3,5	2,5
	Tekst dodatkowy, mały	<i>Muzeum Sztuki</i>		opis	2,5	1,8
	Odnośnik (stosuje się wyjątkowo, przy dużym zagęszczeniu napisów)	123.45		grub. linii	0,18	0,18

